


10. Festetics allé



A környék gazdasági és társadalmi életét évszázadokon át meghatározó Festetics család emlékét őrzi a „Festetics allé”-nak nevezett virginiai mocsárciprus (*Taxodium distichum*) egyedekből álló kettős fasor. A barokk kertépítészet nagyhatású eszközt alkalmazó fasorral, vagy idegen szóval „allé”-val egykor a birtokrendszer különböző egységeit kapcsolták össze. A Festetics család kisebb megyényi területet felölelő keszthelyi birtokán a múlt század elejére több tíz kilométeres hosszúságot

ért el a fasorokkal telepített utak hosszúsága, amelyből csak töredékesen maradtak fenn változó hosszúságú szakaszok.



Legismertebb a Keszthelytől Balatonszentgyörgyre kivezető, 71-es úttal párhuzamosan futó, kettős fekete fenyő fasor, a „Fenyves allé”, amely a Festetics majorhoz vezető egykori kocsizó- és lovagló utat szegélyezi. A ma „Festetics allé”-nak nevezett rövid mocsárciprus fasor egykor a Fenyves alléba csatlakozva a hévízi birtokrészt kapcsolta össze a család uradalmi központjával, a keszthelyi kastéllyal. Az allénak a gyógytó környezetébe eső nedves tőzeges szakaszára telepítették a kettős mocsárciprus fasort, amely az Ady Endre és a Széchenyi István utcák tó körüli szakaszát is szegélyezik. A Hévízre érkezőket is a mocsárciprus rejtelmes, ősvilági hangulatot árasztó fasora fogadja.

A ciprusfélék családjába tartozó, tűlevelű, lombhullató Észak-Amerika déli részének mocsaras területeiről származik, átlagos magassága 30-40 méter. Fája igen rugalmas, teherbíró és minden körülmények között rendkívül tartós.

Törzse többé-kevésbé sima, az alsó részén – különösen az idős példányoknál – támpillérekhez hasonlóan kiszélesedik. A **gyökérszétből** a nedves vízállásos termőhelyeken különleges kinövések, a „gyökérbabának” is nevezett légzőgyökerek emelkednek a felszín fölé. A belül üres, pórusos szövetű légzőgyökerek akár két méter nagyságúra is megnőhetnek és bizonyos idő után elfásodnak. A gyökérlégzés mellett jelentős szerepük van a mocsaras talajban növő fák stabilitásának biztosításában.



Kérge vöröses- majd később szürkésbarna, hosszanti csíkokban leválk.



A tűhöz hasonló puha, fűnemű világoszöld **levelei** 0,5-2 cm hosszúak, a hajtástípustól függően spirálisan vagy fésűsen állnak. A rövidhajtásai – ellentétben a hozzá nagyon hasonló megjelenésű kínai ősfenyővel (*Metasequoia glyptostroboides*) – többé-kevésbé váltakozva állnak.

Lombja ősszel barnászörösre színeződik és a rövidhajtások a tűkkel együtt hullanak le.



Virágai: egyivarúak, egylakiak. A porzós virágzata barkaszerű vöröseszöld színű, míg a nővirágzata gömbös zöld. Korán, január végén, februárban virágzik.

Termése 2-3 cm átmérőjű, gömb alakú, 10-12 részből áll. Mindegyik részben 1-2 mag található.

A „Festetics allé” mocsárciprus fasora is részét képezi hazánk kiemelkedő jelentőségű dendrológiai, tájépítészeti értékeinek. Az egyes fák kora, esztétikai értéke és a fasor kultúrtörténeti jelentősége miatt megóvása a műemlékvédelem és természetvédelem együttes erőfeszítésével járó kiemelt fontosságú feladat. A fasor környezetének méltó rendezésére és a nagyközönség által is rendszeresen használható gyalogos- és kerékpárösvény kialakítására az utóbbi években került sor. A fasort alkotó egyedek jó egészségi állapotban vannak, de pótlásukra szükség van. A kezelésével megbízott Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Nonprofit Kft. ezt a természetvédelmi kezelési tervben rögzítettek szerint szükség esetén elvégzi.



Készítette: Hévízgyógyfürdő Nonprofit Kft.